

borg&  
overström



La prochaine évolution dans le  
domaine des technologies de  
distribution d'eau haut de gamme.

e4

# e4

## L'excellence, fruit de l'évolution.


Du verre d'eau froide et gazeuse à la tasse de thé chaud, E4 offre une grande polyvalence de distribution dans un design modulaire unique et compact.

### Vue d'ensemble.


Options de distribution d'eau  
(3 options max.)



Configuration



Couleur



Système

#### ProCore®

Système modulaire puissant, compact et écoénergétique.

#### DryChill®

Technologie de refroidissement rapide, hygiénique et efficace.

Technologie

**Distribution sans contact par Bluetooth®**

#### DeepSparkle®

Eau gazeuse au pétillant durable.

Hygiène

#### Totality®

Une filtration et une hygiène garanties grâce à Biomaster®.

Accessoires en option

#### Kit d'accessoires Viovand®

Système de stérilisation de l'eau par LED-UV sans produit chimique, à faible impact environnemental et en série.

#### Unité de support SensorBeam™

Colonne de support innovante et éclairée avec distribution sans contact.

### Technologie évoluée et efficace.

Durablement supérieur, E4 représente la dernière évolution dans le domaine de la distribution d'eau haut de gamme. Alimenté par notre système ProCore® modulaire breveté, E4 associe l'efficacité énergétique accrue à la haute performance et la connectivité Bluetooth®. Le système de refroidissement rapide sans air intégré DryChill® offre une performance et une hygiène de premier ordre, ce qui réduit le risque de contamination et garantit un refroidissement parfait pour une eau saine, bonne et rafraîchissante.

### Design respectueux de l'environnement.

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni dans notre usine sans mise en décharge, E4 bénéficie d'une empreinte carbone réduite et d'une chaîne d'approvisionnement local. Doté d'une grande polyvalence grâce aux options de distribution d'eau chaude, froide, à température ambiante et gazeuse, E4 associe les technologies écoénergétiques au refroidissement par réfrigérant écologique et aux composants recyclables dans le cadre d'une approche durable et évoluée de distribution de l'eau fraîche et filtrée.

### Une eau propre, sans exception.

Découvrez Totality® : notre méthodologie à cinq étapes visant à obtenir une eau pure, saine et de haute qualité. Totality® garantit une hygiène irréprochable à chaque utilisation et réduit les sédiments, les odeurs, le chlore et les microplastiques pour fournir une eau saine et fraîchement refroidie au goût pur et frais.

Pour avoir l'esprit encore plus tranquille, optez pour l'accessoire de purification par UV-C Viovand®. Cette technologie LED ultraviolet en série offre une stérilisation respectueuse de l'environnement et sans produit chimique afin de réduire les bactéries et les virus.

### Une eau sans bouteille pour chaque environnement.

Conçue pour les environnements de travail, l'esthétique contemporaine du E4 rend l'appareil facile à nettoyer et présente une finition Fynil® robuste recouverte d'une protection antimicrobienne, pour une hygiène totale dans les espaces collectifs. Facile à installer en tant qu'unité de comptoir ou en colonne, E4 élimine le besoin de bouteilles en plastique à usage unique et de gobelets à café. Vous pouvez ainsi vous resservir et profiter d'une eau locale de qualité supérieure.



Révolutionnez votre  
hydratation en  
associant durabilité  
accrue et pureté sans  
plastique à chaque  
verre servi.

L'excellence à chaque utilisation.

## Le détail.

Capacité ProCore	Eau froide 50 L/h	Eau gazeuse 50 L/h	Eau chaude 15 L/h
Température	Eau froide 2°C	Eau gazeuse 2°C	Eau chaude 92°C
Hauteur de distribution	290 mm Idéal pour le remplissage de bouteilles, de verres ou de carafes d'eau		
Alimentation	230-240 V		
Dimensions	Comptoir L 320 x P 400 x H 415 mm	Colonne L 320 X P 400 X H 910 mm	

## Accessoires en option.



### Unité de support SensorBeam™

Colonne de support innovante et éclairée avec distribution sans contact.



### Kit pour déchets avec alarme Bluetooth®

Ce dispositif émet une alarme sonore lorsque le niveau d'eau est élevé et envoie un signal via Bluetooth® pour désactiver le panneau de commande.



### Kit d'accessoires Vivandt®

Kit de stérilisation de l'eau par LED-UV à faible impact environnemental et sans produit chimique.



### Kit d'installation avec filtre 3M

Contient un filtre à charbon et les pièces requises pour une installation facile.



Gris métallisé - Comptoir



Noir - Comptoir



Gris métallisé - Colonne



Noir - Colonne

Numéro de modèle 230-240 V	Noir	Acier
Eau froide et à température ambiante	754000	754020
Eau froide, à température ambiante et chaude	754005	754025
Eau froide, gazeuse et à température ambiante	754010	754030
Eau froide, gazeuse et chaude	754015	754035

Colonne de support normale  
Colonne de support SensorBeam

## Passez une commande.

+44 (0)1362 695 006  
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com/fr

## L'excellence à chaque utilisation.



La garantie de l'hygiène à chaque utilisation avec Totality®.



Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, chaîne d'approvisionnement locale.



Sans bouteille et respectueux de l'environnement.



Technologie modulaire avancée ProCore®.

