

borg&
overström



La dernière évolution dans le domaine
de la distribution d'eau durable grâce à
une technologie écoénergétique.

e6

e6

Une nouvelle avancée dans le respect de l'environnement, l'efficacité énergétique et la technologie intelligente.


La dernière évolution de la distribution d'eau sans bouteille associe la technologie respectueuse de l'environnement, l'efficacité énergétique et la haute performance à chaque utilisation.

Vue d'ensemble.

Options de distribution



Configuration



Couleur



Système

ProCore®

Système modulaire puissant, compact et écoénergétique.

DryChill®

Technologie de refroidissement rapide, hygiénique et efficace.

Technologie

EcoMode

Technologie d'économie d'énergie.

Bluetooth®

Distribution sans contact.

DeepSparkle®

Eau gazeuse au pétillant durable.

Viovand®(en option)

Stérilisation UV-LED intégrée sans produit chimique et respectueuse de l'environnement.

Hygiène

Totality®

Une filtration et une hygiène garanties grâce à Biomaster®.

Accessoires en option

Unité de support SensorBeam™

Colonne de support avec distribution sans contact via projection lumineuse.

Technologie évoluée et intelligente.

Conçu pour un futur plus respectueux de l'environnement, E6 constitue une approche évoluée et durable de la distribution d'eau filtrée sans bouteille. Doté d'une fonctionnalité de distribution puissante et polyvalente, E6 utilise la technologie d'économie d'énergie EcoMode et la commande sans contact SensorBeam. E6 offre une haute performance et une hygiène garantie, et est compatible avec la connectivité des données sécurisées par carte SIM, fonctionnalité orientée vers l'avenir et disponible en option visant à fournir des informations et un service améliorés.

Design écoresponsable avancé.

E6 est alimenté par notre système breveté et compact ProCore®, doté d'une ventilation discrète, d'une modularité avancée et d'une empreinte carbone réduite. Grâce à son système d'eau chaude intelligent et économe en énergie appelé EcoBoil associé à notre technologie unique de refroidissement rapide sans air DryChill®, qui utilise un gaz réfrigérant écologique, et à ses composants recyclables, E6 offre la solution idéale en matière de durabilité, d'hygiène et de performance.


Une eau propre, sans exception.

Découvrez Totality® : notre méthodologie à cinq étapes visant à obtenir une eau pure, saine et de haute qualité. Totality® garantit une hygiène irréprochable à chaque utilisation et réduit les sédiments, les odeurs, le chlore et les microplastiques pour fournir une eau saine et fraîchement refroidie au goût pur et frais.

Choisissez la purification par UV-C améliorée et intégrée Viovand® pour une tranquillité d'esprit totale. Cette technologie LED ultraviolet offre une stérilisation respectueuse de l'environnement et sans produit chimique afin de réduire les bactéries et les virus.

Une eau sans bouteille pour chaque environnement.

Conçues pour les environnements de travail, la finition haut de gamme et l'esthétique contemporaine du E6 rendent l'appareil facile à nettoyer et présentent une finition Fynil® robuste recouverte d'une protection antimicrobienne à ions d'argent, qui garantit une hygiène totale dans les espaces collectifs. Facile à installer en tant qu'unité de comptoir ou en colonne, E6 élimine le besoin de bouteilles en plastique à usage unique et de gobelets à café. Vous pouvez ainsi vous resservir et profiter d'une eau locale de qualité supérieure.



Une solution de distribution d'eau intelligente, durable et sans bouteille.

L'excellence à chaque utilisation.

Le détail.

Capacité ProCore	Eau froide 50 L/h	Eau gazeuse 50 L/h	Eau chaude 15 L/h
Température	Eau froide 2°C	Eau gazeuse 2°C	Eau chaude 92°C
Hauteur de distribution	290 mm	Idéal pour le remplissage de bouteilles, de verres ou de carafes d'eau	
Alimentation	230-240 V		
Dimensions	Comptoir L 320 X P 400 X H 415 mm	Colonne L 320 X P 400 X H 910 mm	



Gris métallisé - Comptoir



Noir - Comptoir



Gris métallisé - Colonne



Noir - Colonne

Accessoires en option.



Unité de support SensorBeam™

Colonne de support innovante et éclairée avec distribution sans contact.



Kit pour déchets avec alarme Bluetooth®

Ce dispositif émet une alarme sonore lorsque le niveau d'eau est élevé et envoie un signal via Bluetooth® pour désactiver le panneau de commande.

Numéro de modèle 230-240 V

Eau froide et à température ambiante	756000
Eau froide, gazeuse et à température ambiante	756005
Eau froide, à température ambiante et chaude	756010
Eau froide, gazeuse, à température ambiante et chaude	756015

Noir

756000
756005
756010
756015

Gris métallisé

756020
756025
756030
756035

Noir LED-UV

756080
756085
756090
756095

Gris métallisé LED-UV

756100
756105
756110
756115

Passez une commande.

+44 (0)1 362 695 006
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com/fr

L'excellence à chaque utilisation.



La garantie de l'hygiène à chaque utilisation avec Totality®.



Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, chaîne d'approvisionnement locale.



Sans bouteille et respectueux de l'environnement.



Technologie modulaire avancée ProCore®.



FR